


EXTENSIVE BEGRÜNUNG VERBUNDDACH AUF BETON

mit Schaumglasplatten
zu Unterhalts- und Kontrollzwecken begehbar

①	Ansaat	SOPRAFLORA EXTENSIV	
②	Substrat	SOPRASTRAT NATURE	
		Mineralisches Substrat	
③	Drainage- oder Wasserspeicherplatte	SOPRADRAIN oder SOPRANATURE WSP	lose verlegt
④	Schutzlage	SOPRATEX PP 200	lose verlegt
⑤	Abdichtung	zweilagig	
		SOPRALEN JARDIN	vollflächig aufgeschweisst; Stösse
		EP5 ard flam WF	10 cm überlappt
		SOPRALEN EGV3 Plus	vollflächig aufgeklebt; Stösse 10 cm überlappt
⑥	Wärmedämmung	Schaumglasplatten	mit Heissbitumen eingeschwemmt
	Bauzeit-	SOPRAVAP EVA 35 flam	vollflächig aufgeschweisst; Stösse
⑦	abdichtung		10 cm überlappt
⑧	Voranstrich	ELASTOCOL 500	mit Roller aufgebracht
⑨	Betondecke	abtaloschiert; Gefälle 1.5%	mit Hochdruck oder Kugelstrahlen



08/2022


SOPREMA AG

 Härdlistrasse 1-2 • CH-8957 Spreitenbach • Telefon +41 (0)56 418 59 30 • Fax +41 (0)56 418 59 31
 Email info@soprema.ch • Internet www.soprema.ch