


# RINVERDIMENTO ESTENSIVO TETTO COMPATTO SU CALCESTRUZZO

 con pannelli in  
vetro cellulare

- |   |  |                              |  |
|---|--|------------------------------|--|
| ① | Semina   | SOPRAFLORE EXTENSIV          |  |
| ② | Sostrato   | SOPRASTRAT NATURE            |  |
|   |  | Sostrato minerale            |  |
| ③ | Strato di protezione drenanti o<br>strato di ritenzione dell'acqua | SOPRADRAIN o SOPRANATURE WSP | applicazione sfusa                               |
| ④ | Strato di protezione   | SOPRATLEX PP 200             | applicazione sfusa                               |
| ⑤ | Impermeabilizzazione   | due strati                   |  |
|   |  | SOPRALEN JARDIN              | saldatura su tutta la superficie;                |
|   |  | EP5 ard flam WF              | giunzioni sovrapposte di 10 cm                   |
|   |  | SOPRALEN EGV3 Plus           | incollate su tutta la superficie;                |
|   |  |                              | giunzioni sovrapposte di 10 cm                   |
| ⑥ | Isolamento termico   | lastre vetro cellulare       | con saturazione di bitume a caldo                |
| ⑦ | Impermeabilizzazione<br>nel periodo di costruzione                 | SOPRAVAP EVA 35 flam         | saldatura su tutta la superficie;                |
|   |  |                              | giunzioni sovrapposte di 10 cm                   |
| ⑧ | Imprimatura  | ELASTOCOL 500                | applicazione con rullo                           |
| ⑨ | Copertura in<br>calcestruzzo                                       | talosciata; pendenza 1.5%    | pulizia ad alta pressione o tramite<br>sabbatura |



03/2021


**SOPREMA AG**

 Härdlistrasse 1-2 • CH-8957 Spreitenbach • Telefon +41 (0)56 418 59 30 • Fax +41 (0)56 418 59 31  
 Email info@soprema.ch • Internet www.soprema.ch