

DECLARATION DE CONFORMITE N°015/C
THERMAGRI G**1) Adresse du fabricant**

- Siège : Société EFISOL, 14 à 24 rue des Agglomérés - 92024 Nanterre Cedex
- Site de production : Société EFISOL, ZI Les Manteaux - 89330 Saint Julien du Sault

2) Définition du matériau

- Présentation :
Panneau en mousse rigide de polyuréthane revêtu sur ses deux faces d'un parement multicouche, kraft et aluminium.
- Domaine d'emploi:
Isolant thermique pour l'isolation des Bâtiments d'élevage et de stockage.
Il est titulaire du Certificat ACERMI n°03/006/105

THERMAGRI relevant de la norme EN 13165 est conforme à l'annexe ZA de cette norme.
Les panneaux sont en système d'attestation de conformité 3.

3) Laboratoire notifié

LNE- 29, Av. Roger Hennequin – 78197 TRAPPES CEDEX.

4) Caractéristiques thermiques

Conductivité thermique : 0,028 W/(m.K)

Résistances thermiques :

Epaisseur (mm)	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120
R (m².K/W)	1,05	1,40	1,75	2,10	2,50	2,85	3,20	3,55	3,90	4,25

5) Réaction au Feu

Euroclasse F

Cette déclaration est effectuée pour le compte de la société EFISOL par Madame Dominique GARNIER, responsable du Centre Technique EFISOL.

Fait à Nanterre le 30/05/11

