

DECLARATION DE CONFORMITE CE N°28B
EFIDECOR**1) Adresse du fabricant**

- Siège : Société EFISOL, 14 à 24 rue des Agglomérés - 92024 Nanterre Cedex
- Site de production : Usine EFISOL, rue de la Douane - 10600 La Chapelle Saint Luc

2) Définition du Produit

- Présentation :
Panneau rigide coloré en surface, est obtenu par moulage de Vermiculite exfoliée agglomérée.
- Domaine d'emploi:
Produit destiné à l'habillage de plafonds suspendus pour applications intérieures dans les bâtiments

Le panneau EFIDECOR relevant de la norme EN 13964-1 est conforme à l'annexe ZA de cette norme (système d'attestation de conformité 3).

3) Caractéristiques du Produit

Nom du Décor	Epaisseur (mm)	Réaction au Feu Euroclasse
Sablon	10 mm	A1
Madras		
Rabane		

Le panneau EFIDECOR appartient à la Classe de réaction au feu A1 conformément au rapport de classement n° HO90881 émis par le LNE.

Cette déclaration est effectuée pour le compte de la société EFISOL, par Madame Dominique GARNIER, responsable du Centre Technique EFISOL.

Fait à Nanterre le 30/05/11

Dominique GARNIER
Responsable du Centre Technique

