

NOUVEAUTÉ

NOUVEAU
LIGHTTUBE

TP HOME

Conduit de lumière pour toiture pentée (ardoises & tuiles)

bluetek
De nature à créer le bien-être

NOUVEAU

LIGHTUBE TP HOME


Conduit de lumière pour toiture pentée

Conçu spécialement pour les **toitures pentées et traditionnelles**, le **Lightube TP Home** s'adapte aux toitures ardoises ou tuiles. Disponible en deux diamètres et deux longueurs, le **conduit souple** du Lightube TP Home permet une adaptation parfaite **aux différentes configurations** internes des bâtiments.



Caractéristiques

- Conçu spécialement pour les **toitures pentées entre 15° et 60°**
- Plusieurs diamètres disponibles : **34 cm & 46 cm**
- Disponible en **conduit souple**
- Adaptable sur toiture **tuiles** ou **ardoises**




Avantages

- Permet d'apporter de la lumière dans les pièces sombres
- Économies d'énergie grâce à l'apport de lumière naturelle
- Montage facile et détaillé grâce à sa notice technique
- Conditionnement adapté pour une meilleure identification des composants :



RACCORD TOITURE

Permet d'adapter le Lighttube sur une toiture ardoises ou tuiles (avec jupe) et de capter les rayons du soleil.




CONDUIT (souple ou rigide)

Élément essentiel du Lighttube, il permet d'assurer la transmission des rayons lumineux (via ses parois réfléchissantes) jusqu'au diffuseur.

Grâce à sa grande maniabilité et les différentes longueurs disponibles (1,5 ou 3 mètres), le conduit permet une installation simple et rapide de l'appareil.

Deux diamètres disponibles : 34 et 46 cm.




DIFFUSEUR

Fixé au plafond, le diffuseur est la seule partie visible de l'appareil à l'intérieur du bâtiment. Il assure son rôle de diffusion de la lumière naturelle à l'intérieur des locaux. Facilement démontable pour entretien.


Deux diamètres disponibles: 34 et 46 cm.



RACCORD ARDOISES



RACCORD TUILES




Dans la même gamme

**Lightube
SPOT**

CONÇU POUR LES
BÂTIMENTS
INDUSTRIELS


Deux diamètres
disponibles
33 et 53 cm !



**Lightube
OFFICE**

CONÇU POUR LES
BÂTIMENTS TERTIAIRES


Intégration parfaite
dans les faux-plafonds.
Disponibles
en diamètres
33 et 53 cm !



**Lightube
HOME**

CONÇU POUR LES
BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS

Deux diamètres disponibles
33 et 53 cm !



**Lightube
SPOT 75**

APPORTEZ
DEUX FOIS PLUS
DE LUMIÈRE
DANS VOS LOCAUX !


Diamètre 75 cm.



**Lightube
OFFICE LED**

L' ASSOCIATION PARFAITE DE
**LUMIÈRE NATURELLE
& ARTIFICIELLE**

Gestion autonome
de la luminosité !



UN APPAREIL **HYBRIDE**
AVEC DES **LEDS** !



distribution@bluetek.fr
02 47 55 37 02

Retrouvez Bluetek sur les réseaux
sociaux



RETROUVEZ TOUS NOS
PRODUITS SUR LE SITE
WWW.BLUETEK.FR

