



# COFFRET DE COMMANDE EASYSSENS


GESTION ÉNERGÉTIQUE

SOLUTION RADIO - ENOCEAN

**SOLUTION SANS PILE**



- Gamme complète de produits avec une technologie Radio EnOcean permettant la gestion :
  - de l'éclairage,
  - du système d'ombrage (store, volets...),
  - de la ventilation naturelle.



## RÉGULATEURS

### RÉGULATEURS DE COMMANDE



- Fonctionnement sans pile donc peu d'entretien.
- Portée allant jusqu'à 30 m dans un bâtiment et jusqu'à 300 m en champ libre.
- Transmission sûre pour une puissance d'émission minimale (10 mW).
- Installation simple.
- Possibilité d'extension avec d'autres produits du marché (standard EnOcean).

	Références	Désignations
	09551-0	Régulateur de commande 8 sorties Tout ou Rien
	09550-0	Récepteur de commande Store / Aération
	09550-1	Récepteur de commande Éclairage

## MODULES

### MODULES D'AMBIANCE

- Contrôle des paramètres d'ambiance par touches sensibles.
- Afficheur graphique haute résolution.
- Surface en verre tactile pour commande intuitive.
- Sonde de température intégrée.
- Communication sans fil EnOcean.
- Communication sur réseau Modbus.
- Alimentation 24 Vca / 15...24 Vcc.
- Indice de protection : IP 30.
- Écran : 320 x 240 pixels , 262 144 couleurs.

	Références	Désignations
	09561-0	Module d'ambiance type L - Communication Radio/Modbus
	09561-1	Module d'ambiance type S - Communication Radio/Modbus

## CAPTEURS



09501-0  
Sonde de température ambiante



09501-1  
Sonde de température ambiante  
+ décalage consigne



09502-0  
Sonde de température extérieure +  
hygrométrie



09503-0  
Sonde de luminosité extérieure




09504-0  
Multicapteur plafond batterie  
(présence + luminosité)



09504-1  
Multicapteur plafond 24 Vcc/ca  
(présence + luminosité)




09504-2  
Multicapteur plafond 230 Vca  
(présence + luminosité)



09504-3  
Multicapteur plafond solaire  
(présence + luminosité)

## ÉMETTEUR

- Émetteur portatif 4 canaux permettant la commande des récepteurs basés sur la technologie EnOcean et des appareils qui y sont connectés.
- Ne nécessite aucune pile.

	Référence	Désignation
	09507-0	Émetteur portatif 4 canaux

## INTERRUPTEURS RADIO


### INTERRUPTEURS MINI

	Références	Désignations
	09505-0	Interrupteur 2 canaux Lumière blanc
	09505-1	Interrupteur 2 canaux Lumière aluminium
	09505-2	Interrupteur 2 canaux Lumière anthracite
	09505-3	Interrupteur 2 canaux Store / Ventilation Naturelle blanc
	09505-4	Interrupteur 2 canaux Store / Ventilation Naturelle aluminium
	09505-5	Interrupteur 2 canaux Store / Ventilation Naturelle anthracite
	09505-10	Interrupteur 4 canaux Lumière blanc
	09505-11	Interrupteur 4 canaux Lumière aluminium
	09505-12	Interrupteur 4 canaux Lumière anthracite
	09505-13	Interrupteur 4 canaux Store / Ventilation Naturelle blanc
	09505-14	Interrupteur 4 canaux Store / Ventilation Naturelle aluminium
	09505-15	Interrupteur 4 canaux Store / Ventilation Naturelle anthracite


### INTERRUPTEURS BUSCH-JAEGER

	Références	Désignations
	09506-0	Interrupteur 2 canaux Lumière blanc
	09506-1	Interrupteur 2 canaux Lumière blanc ivoire
	09506-2	Interrupteur 2 canaux Lumière argenté
	09506-3	Interrupteur 2 canaux Lumière anthracite
	09506-4	Interrupteur 2 canaux Store / Ventilation Naturelle blanc
	09506-5	Interrupteur 2 canaux Store / Ventilation Naturelle blanc ivoire
	09506-6	Interrupteur 2 canaux Store / Ventilation Naturelle argenté
	09506-7	Interrupteur 2 canaux Store / Ventilation Naturelle anthracite
	09506-10	Interrupteur 4 canaux Lumière blanc
	09506-11	Interrupteur 4 canaux Lumière blanc ivoire
	09506-12	Interrupteur 4 canaux Lumière argenté
	09506-13	Interrupteur 4 canaux Lumière anthracite
	09506-14	Interrupteur 4 canaux Store / Ventilation Naturelle blanc
	09506-15	Interrupteur 4 canaux Store / Ventilation Naturelle blanc ivoire
	09506-16	Interrupteur 4 canaux Store / Ventilation Naturelle argenté
	09506-17	Interrupteur 4 canaux Store / Ventilation Naturelle anthracite


## CONFIGURATION 1




## CONFIGURATION 2




### CONFIGURATION 3



### CONFIGURATION 4



## CONFIGURATION 5



09504-3  
Détecteur de présence  
et de luminosité  
zone 1



09561-1  
Module de commande  
zone 1

1 x Fenêtre  
zone 1



1 x Fenêtre  
zone 2

09551-0  
Récepteur de commande  
éclairage, stores et volets



09504-3  
Détecteur de présence  
et de luminosité  
zone 2



09561-1  
Module de commande  
zone 2



2 x Éclairages  
zone 1



2 x Éclairages  
zone 2


## CONFIGURATION 6



09504-3  
Détecteur de présence  
et de luminosité zone 1



09504-3  
Température d'ambiance  
zone 1



09505-10  
Interrupteur éclairage  
zone 1

1 x Fenêtre  
zone 1



1 x Fenêtre  
zone 2

09551-0  
Récepteur de commande  
éclairage, stores et volets



09504-3  
Détecteur de présence  
et de luminosité zone 2



09504-3  
Température d'ambiance  
zone 2



2 x Éclairages  
zone 1




2 x Éclairages  
zone 2



09505-10  
Interrupteur éclairage  
zone 2

## CONFIGURATION 7

09550-0  
Récepteur Radio  
Store, volets et ouvrants  
de ventilation



Ventilation naturelle




09507-0  
Télécommande



09505-5  
Interrupteur ventilation

## CONFIGURATION 8

09550-0  
Récepteur Radio  
Store, volets et ouvrants  
de ventilation



Store



09507-0  
Télécommande



09505-3  
Interrupteur store

## CONFIGURATION 9

09550-1  
Récepteur de commande  
Éclairage



Lumière



09507-0  
Télécommande



09505-0  
Interrupteur lumière