

*2 fois plus éclairant
qu'un Ø 53!*



NOUVEAUTÉ

LIGHTTUBE SPOT Ø75

LE CONDUIT DE LUMIÈRE NATURELLE XL

bluetek 
De nature à créer le bien-être

NOUVEAU : LIGHTUBE SPOT Ø 75

Le conduit de lumière naturelle XL

*2 fois plus éclairant
qu'un Ø 53 !*

CARACTÉRISTIQUES

- Dôme en polycarbonate + haut de costière en polyester isolé (livré assemblé)
- Costière acier (plusieurs hauteurs 300, 350, 420 ou 500 mm)
- Conduits avec parois ultra réfléchissantes (traitées à l'argent pur)
- Diffuseurs Spot :

- version Spot F





- version Spot S



	Diffuseur Spot F	Diffuseur Spot S
Diffusion de la lumière naturelle		

AVANTAGES

- 2 fois plus éclairant qu'un Ø 53 !
- Réduit la consommation électrique de l'éclairage artificiel.
- Amène la lumière en limitant l'échauffement.
- Résiste de façon durable dans le temps, grâce au traitement des conduits en aluminium traité à l'argent pur.
- Est facile et rapide à poser (notice détaillée fournie) .
- S'adapte aux :
 - toitures étanchées avec une costière
 - toitures sèches avec embase



Lighttube Spot Ø75, plus de lumière, moins de conduit, plus d'économie !

BIENFAITS DE LA LUMIÈRE NATURELLE

PROTÉGER LA SANTÉ

- diminue la fatigue visuelle
- respecte le rythme biologique (cycle circadien)
- évite les dépressions saisonnières
- accélère la récupération



RÉALISER DES ÉCONOMIES

- la lumière naturelle est gratuite
- le remplacement et la maintenance des systèmes d'éclairage artificiels est réduit
- baisse de la consommation d'énergie



RESPECTER L'ENVIRONNEMENT

- le soleil est une énergie durable
- la baisse de consommation énergétique diminue l'impact écologique



AMÉLIORER LA PRODUCTIVITÉ

- la performance des usagers est développée avec :
 - baisse de l'absentéisme
 - augmentation de l'efficacité
 - diminution des erreurs
- baisse des arrêts maladie
- amélioration des facultés d'apprentissage



LIGHTUBE, C'EST AUSSI





Type SPOT

LIGHTUBE SPOT Ø 33 ET 53

La gamme lighttube Spot est large et vous permet de choisir le modèle le plus adapté à votre configuration et vos besoins.

Idéal pour les bâtiments industriels



Type OFFICE

LIGHTUBE OFFICE Ø 33 ET 53


La gamme lighttube Office s'intègre parfaitement dans les bureaux ou locaux avec des dalles plafond 60*60mm.

Idéal pour les bureaux



INNOVATION

Lighttube Office Led, un conduit de lumière naturelle intégrant dans son diffuseur un éclairage Led




Type HOME

LIGHTUBE HOME Ø 33 ET 53

La gamme lighttube Home apportera la lumière naturelle dans toutes les pièces à vivre.

Idéal pour les habitations avec plafond plâtre



commercial@bluetek.fr

Tél. 02 47 55 37 00 - Fax. 02 47 55 37 01