


Costière Acier Standard

# Éclairage zénithal

Coiffante acier standard

**BLUECOIF FIX**ÉCLAIREMENT  
ZENITHAL**LES + BLUETEK**

- Economies d'énergie grâce à l'apport de lumière naturelle en toiture
- Grande gamme dimensionnelle



Bluecoif Fix

## Normes et exigences



EN 1873

## Caractéristiques

- Remplissage PCA 10 mm opale
- Costière coiffante droite 150 mm

# Éclairage zénithal | Coiffante acier standard

BLUECOIF FIX

## Caractéristiques techniques




Dimensions	
Dimensions commerciales (trémie toiture) l / L en cm	Dimensions lumière (trémie haute) l x L en cm
50/50	50 x 50
60/60	60 x 60
70/70	70 x 70
80/80	80 x 80
90/90	90 x 90
100/100	100 x 100
110/110	110 x 110
120/120	120 x 120
130/130	130 x 130
140/140	140 x 140
150/150	150 x 150
160/160	160 x 160
170/170	170 x 170
180/180	180 x 180
190/190	190 x 190
200/200	200 x 200
50/100	50 x 100
70/100	70 x 100
80/130	80 x 130
100/140	100 x 140
100/150	100 x 150
100/200	100 x 200
120/140	120 x 140
120/160	120 x 160
120/170	120 x 170
120/180	120 x 180
120/200	120 x 200
120/220	120 x 220
120/240	120 x 240
120/250	120 x 250
120/300	120 x 300
140/160	140 x 160
140/200	140 x 200
140/250	140 x 250
140/300	140 x 300
150/200	150 x 200
150/250	150 x 250
150/300	150 x 300
160/200	160 x 200
160/250	160 x 250
160/300	160 x 300
180/250	180 x 250
180/280	180 x 280
180/300	180 x 300
200/250	200 x 250
200/300	200 x 300

# Éclairage zénithal | Coiffante acier standard

BLUECOIF FIX

## Coupes techniques



## Éclairage zénithal | Coiffante acier standard

### BLUECOIF FIX

#### Remplissages\*

Accessoires & options  
p 459 à 462

##### PCA 10 mm

Polycarbonate alvéolaire 16 mm  
Disponible en opale (par défaut) incolore, Calor Control, opaque

##### PCA 16 mm

Polycarbonate alvéolaire 16 mm  
Disponible en opale, incolore, Calor Control

##### COUPOLE

Double parois, opale ou incolore en Polycarbonate Massif ou en Polyméthacrylate de Méthyle Acrylique

\* Pour la faisabilité, merci de vous reporter aux Déclarations de Performances (DoP).

#### Caractéristiques, Accessoires et Options

Accessoires & options  
p 463 à 474



##### BARREAUDAGE

Fixe 15x15mm en acier 1200 joules



##### GRILLE

Fixe ronde en acier 1200 joules

##### LAQUAGE

Le laquage de la costière, de la grille ou du barreaudage est possible dans les nuances RAL standard



RAL 9010



RAL 9005

#### Mise en œuvre

Respect des DTU (Série 43).  
Pour la mise en œuvre, merci de vous reporter à la Déclaration des Performances (DoP), disponible sur notre site.



Pour plus d'informations,  
rendez-vous sur notre site  
[www.bluetek.fr](http://www.bluetek.fr)