

# MULTIDOOR

PORTE DE SERVICE MULTI-USAGES

## L'ESSENTIEL

MULTIDOOR est une porte de service **multi-usages** conçue pour s'adapter à très de **nombreuses applications**.

Elle est disponible pour plusieurs largeurs de baie et personnalisable selon la gamme RAL.



Porte de service MULTIDOOR  
1 vantail



Portes de service MULTIDOOR et 2 vantaux, avec  
ou sans aération  
finition en teinte RAL ou aspect bois

## LES +

- Robustesse du vantail
- 3 types d'huisseries (LP, Z, MC50)
- Grande résistance à la corrosion
- Qualité des finitions
- Facilité d'installation
- Nombreux accessoires

Porte de service MULTIDOOR, accessoires :



## MULTIDOOR-

PORTE DE SERVICE

### DESCRIPTION

La porte **MULTIDOOR** est proposée dans sa version standard, selon 3 niveaux de finition : **prélaquée** ou **RAL 9010, Galvanisée** ainsi que **couleur chêné**.

*La personnalisation des finitions est optionnelle, n'hésitez pas à nous contacter pour plus d'informations.*


### VANTAIL

- **Matériau** : tôle galvanisée à chaud «Sendzimir» de 0,5 mm d'épaisseur
- **Remplissage** : intérieur du vantail garni de panneaux type nid d'abeille qui ne propage pas de fumée toxique et est à haute résistance à la compression
- **Épaisseur** : 40 mm
- **Grande résistance à la corrosion** y compris dans les environnements à haut degré d'humidité
- Avec ou sans ventilation

### HUISSERIE

- **Matériau** : tôle galvanisée d'une épaisseur de 0,8 mm,
- Composée d'une traverse et deux montants assemblés entre eux par soudure
- L'huissérie standard porte 6 points de fixation (montage mécanique) et 6 pattes de scellement
- Deux paumelles de deux pièces

### SENS D'OUVERTURE



### SERRURE

- **Serrure réversible** DIN 1 point

### ACCESSOIRES & OPTIONS

- Oculus circulaire ou rectangulaire
- Poignées, boutons de porte, barre anti-panique ...
- Sélecteur de fermeture
- Serrure de service
- Ferme-porte
- Judas
- Finition RAL ou aspect bois
- Grille de ventilation


# MULTIDOOR- PORTE DE SERVICE

Porte MULTIDOOR  
2 vantaux, avec aération



## GAMME DIMENSIONNELLE

MULTIDOOR 1 vantail



avec aération    sans aération

MULTIDOOR 2 vantaux



avec aération    sans aération

TYPE	DIMENSIONS DE BAIE		DIMENSIONS DE PASSAGE LIBRE	
	L (mm)	H (mm)	LL (mm)	HL (mm)
1 VANTAIL	700	2 100	615	2 055
	800		715	
	900*		815	
	1 000*		915	
2 VANTAUX	1 350	2 100	1 270	2 055
	1 450*		1 370	
	1 550		1 470	
	1 750		1 670	

\* Produit en stock en version RAL 9010

# MULTIDOOR

PORTE DE SERVICE

Illustrations et plans  
© ROPER



11 rue des Campanules - CS 30066  
77436 MARNE-LA-VALLÉE cedex 02  
FRANCE

T. + 33 (0)1 60 37 79 50  
F. + 33 (0)1 60 37 79 89

[WWW.SOUCHIER-BOULLET.COM](http://WWW.SOUCHIER-BOULLET.COM)





SOUCHIER - BOULLET se réserve, en fonction des connaissances et des techniques, de modifier sans préavis la composition et les conditions d'utilisation de ses matériaux. Photos et illustrations non contractuelles.

dernière mise à jour : décembre 2017


UNE SOCIÉTÉ  
**adexsi**

## COUPES DE PRINCIPE

### HUISSERIE STANDARD (LP)




Coupe verticale



Coupe horizontale

**1 VANTAIL**

L: Largeur de baie	H: Hauteur de baie
LPL: Largeur de passage libre	HPL: Hauteur de passage libre
LV: Largeur de vantail	HV: Hauteur de vantail
LVP: Largeur vantail principal	LV Semi-fixe: Largeur vantail semi-fixe
LHT: Largeur hors tout	HHT: Hauteur hors tout



**2 VANTAUX**

L: Largeur de baie	H: Hauteur de baie
LPL: Largeur de passage libre	HPL: Hauteur de passage libre
LV: Largeur de vantail	HV: Hauteur de vantail
LVP: Largeur vantail principal	LV Semi-fixe: Largeur vantail semi-fixe
LHT: Largeur hors tout	HHT: Hauteur hors tout