



**NF537 - DISPOSITIFS  
ACTIONNES DE SECURITE  
(DAS) / DISPOSITIFS DE  
COMMANDE (DC)**

Page 1 / 5

**MAINTIEN N° 32/09.08 du 15/02/2024**  
*MAINTIEN N° 32/09.08 from 15/02/2024*  
**Date de fin de validité / Expiry date 14/02/2027**

**BLUETEK**  
ZI Nord les Pins  
BP13 - 37230 LUYNES  
**Usine : 70400 HERICOURT**

Est autorisé à distribuer les produits listés en annexe bénéficiant du droit d'usage de la marque NF en application des règles générales de la marque NF et du référentiel de certification NF537 - DISPOSITIFS ACTIONNES DE SECURITE (DAS) / DISPOSITIFS DE COMMANDE (DC).

*Is authorized to distribute the products listed in appendix, having obtained the NF mark usage right in accordance with the general rules of the NF mark and the NF537 - DISPOSITIFS ACTIONNES DE SECURITE (DAS) / DISPOSITIFS DE COMMANDE (DC) reference document.*

Cette décision atteste que les produits désignés en annexe sont certifiés conformes aux normes citées en annexe et aux exigences supplémentaires après évaluation par AFNOR Certification tel que spécifié dans le référentiel de certification NF537 - DISPOSITIFS ACTIONNES DE SECURITE (DAS) / DISPOSITIFS DE COMMANDE (DC).

*This decision attests that the products mentioned in appendix have been assessed by AFNOR Certification and found to conform with the standards cited in appendix and complementary requirements, as specified in the NF537 - DISPOSITIFS ACTIONNES DE SECURITE (DAS) / DISPOSITIFS DE COMMANDE (DC) reference document.*

Caractéristiques certifiées :

Option / Module

### Caractéristiques certifiées essentielles

- **Fonctionnalité** vérifiée permettant d'attester l'aptitude à l'emploi et les performances des DAC/DCM/DCMR conformément aux exigences de la norme NF S61-938 d'août 2022.
- **Efficacité** vérifiée par des essais d'endurance (sauf pour les DAC à sortie électrique de type permanent).
- **Affichage** des éléments d'identification sur la **notice technique** qui accompagne obligatoirement toute livraison des DAC/DCM/DCMR certifiés NF.

Ce certificat annule et remplace tout certificat antérieur.

*This certificate supersedes all previous certificates.*

Ce certificat NF, incluant son annexe, est valable jusqu'au 14/02/2027 sous réserve des résultats des contrôles effectués par AFNOR Certification qui peut prendre toute décision conformément aux règles générales de la marque NF et au référentiel de certification NF537 - DISPOSITIFS ACTIONNES DE SECURITE (DAS) / DISPOSITIFS DE COMMANDE (DC).

*This NF certificate and related appendix is valid until 14/02/2027 subject to the results obtained upon regular controls carried out by AFNOR Certification. Appropriate decision is made by AFNOR Certification in accordance with the general rules of the NF mark and specific NF537 - DISPOSITIFS ACTIONNES DE SECURITE (DAS) / DISPOSITIFS DE COMMANDE (DC) reference document.*



**Julien NIZRI**  
**Directeur Général d'AFNOR Certification**  
*Managing Director of AFNOR Certification*

CERTIF 1332.5 07/2019

**Types de produits : DAC / DCM à sortie pneumatique pour cartouche de gaz à usage unique**

<b>Identification des produits :</b>	
<b>DCM (Dispositifs de Commandes Manuelles) à sortie pneumatique pour cartouche de gaz à usage unique</b>	
<b>Gamme</b> <b>Référence commerciale</b> <b>Option</b> <b>Module</b>	1 ouverture seule (Identification : Gamme Clip) H06502-0 / H06505-0 / H07020-0A / H07080-0A N° 1 sans module
<b>Gamme</b> <b>Référence commerciale</b> <b>Option</b> <b>Module</b>	1 ouverture / 1 fermeture (Identification : Gamme Clip) H06515-0 / H06516-0 / H06517-0 / H06518-0 / H06520-0 N° 1 sans module
<b>Gamme</b> <b>Référence commerciale</b> <b>Option</b> <b>Module</b>	2 ouvertures / 1 fermeture (Identification : Gamme Clip) H06528-2 / H06530-2 N° 2 sans module
<b>Gamme</b> <b>Référence commerciale</b> <b>Option</b> <b>Module</b>	1 ouverture / 1 fermeture avec Aération par air comprimé (Identification : Clip Air) H06630-1 / H06631-1 / H06632-1 N° 1 sans module
<b>Gamme</b> <b>Référence commerciale</b> <b>Option</b> <b>Module</b>	2 ouvertures / 1 fermeture avec Aération par air comprimé (Identification : Clip Air) H06631-2 / H06632-2 N° 2 sans module
<b>Gamme</b> <b>Référence commerciale</b> <b>Option</b> <b>Module</b>	1 ouverture seule avec Aération (Identification : Clip Air) H06630-0 N° 1 sans module
<b>Gamme</b> <b>Référence commerciale</b> <b>Option</b> <b>Module</b>	2 ouvertures seules Aération (Identification : Clip Air) H06630-2 N° 2 sans module

**NF537 - DISPOSITIFS  
ACTIONNES DE SECURITE  
(DAS) / DISPOSITIFS DE  
COMMANDE (DC)**

Page 3 / 5

**MAINTIEN N° 32/09.08 du 15/02/2024**  
 MAINTIEN N° 32/09.08 from 15/02/2024  
 Date de fin de validité / Expiry date : 14/02/2027

<b>DAC (Dispositifs Adaptateurs de Commandes) à entrée de télécommande électrique de type impulsif et à sortie pneumatique pour cartouche de gaz à usage unique</b>	
<b>Gamme</b> <b>Référence commerciale</b> <b>Option</b> <b>Module</b>	1 ouverture seule (Identification : Gamme Clip ) H06502-0 / H06505-0 N° 1 H03621-0A / H03621-1A / H03621-2A / H03621-3A
<b>Gamme</b> <b>Référence commerciale</b> <b>Option</b> <b>Module</b>	1 ouverture / 1 fermeture (Identification : Gamme Clip ) H06515-0 / H06516-0 / H06517-0 / H06518-0 / H06520-0 N° 1 H03621-0A / H03621-1A / H03621-2A / H03621-3A
<b>Gamme</b> <b>Référence commerciale</b> <b>Option</b> <b>Module</b>	2 ouvertures / 1 fermeture (Identification : Gamme Clip ) H06528-2 / H06530-2 N° 2 H03621-0A / H03621-1A / H03621-2A / H03621-3A
<b>Gamme</b> <b>Référence commerciale</b> <b>Option</b> <b>Module</b>	1 ouverture / 1 fermeture avec Aération par air comprimé (Identification : Clip Air) H06630-1 / H06631-1 / H06632-1 N° 1 H03621-0A / H03621-1A / H03621-2A / H03621-3A
<b>Gamme</b> <b>Référence commerciale</b> <b>Option</b> <b>Module</b>	2 ouvertures / 1 fermeture avec Aération par air comprimé (Identification : Clip Air) H06631-2 / H06632-2 N° 2 H03621-0A / H03621-1A / H03621-2A / H03621-3A
<b>Gamme</b> <b>Référence commerciale</b> <b>Option</b> <b>Module</b>	1 ouverture seule avec Aération par air comprimé (Identification : Clip Air) H06630-0 N° 1 H03621-0A / H03621-1A / H03621-2A / H03621-3A
<b>Gamme</b> <b>Référence commerciale</b> <b>Option</b> <b>Module</b>	2 ouvertures seules Aération par air comprimé (Identification : Clip Air) H06630-2 N° 2 H03621-0A / H03621-1A / H03621-2A / H03621-3A

<b>DAC (Dispositifs Adaptateurs de Commandes) à entrée de télécommande pneumatique et à sortie pneumatique pour cartouche de gaz à usage unique</b>	
<b>Gamme</b> <b>Référence commerciale</b> <b>Option</b> <b>Module</b>	1 ouverture seule (Identification : Gamme Clip ) H06502-0 / H06505-0 N° 1 H03621-9
<b>Gamme</b> <b>Référence commerciale</b> <b>Option</b> <b>Module</b>	1 ouverture / 1 fermeture (Identification : Gamme Clip ) H06515-0 / H06516-0 / H06517-0 / H06518-0 / H06520-0 N° 1 H03621-9

**NF537 - DISPOSITIFS  
ACTIONNES DE SECURITE  
(DAS) / DISPOSITIFS DE  
COMMANDE (DC)**

MAINTIEN N° 32/09.08 du 15/02/2024  
MAINTIEN N° 32/09.08 from 15/02/2024  
Date de fin de validité / Expiry date : 14/02/2027

<b>DAC (Dispositifs Adaptateurs de Commandes) à entrée de télécommande pneumatique et à sortie pneumatique pour cartouche de gaz à usage unique (SUITE)</b>	
<b>Gamme</b> <b>Référence commerciale</b> <b>Option</b> <b>Module</b>	2 ouvertures / 1 fermeture (Identification : Gamme Clip ) H06528-2 / H06530-2 N° 2 H03621-9
<b>Gamme</b> <b>Référence commerciale</b> <b>Option</b> <b>Module</b>	1 ouverture / 1 fermeture avec Aération par air comprimé (Identification : Clip Air) H06630-1 / H06631-1 / H06632-1 N° 1 H03621-9
<b>Gamme</b> <b>Référence commerciale</b> <b>Option</b> <b>Module</b>	2 ouvertures / 1 fermeture avec Aération par air comprimé (Identification : Clip Air) H06631-2 / H06632-2 N° 2 H03621-9
<b>Gamme</b> <b>Référence commerciale</b> <b>Option</b> <b>Module</b>	1 ouverture seule avec Aération par air comprimé (Identification : Clip Air) H06630-0 N° 1 H03621-9
<b>Gamme</b> <b>Référence commerciale</b> <b>Option</b> <b>Module</b>	2 ouvertures seules Aération par air comprimé (Identification : Clip Air) H06630-2 N° 2 H03621-9

<b>DAC (Dispositifs Adaptateurs de Commandes) à entrée de télécommande électrique/pneumatique et à sortie pneumatique pour cartouche de gaz à usage unique</b>	
<b>Gamme</b> <b>Référence commerciale</b> <b>Option</b> <b>Module</b>	1 ouverture seule (Identification : Gamme Clip ) H06502-0 / H06505-0 N° 1 H03621-0A / H03621-1A / H03621-2A / H03621-3A / H03621-9
<b>Gamme</b> <b>Référence commerciale</b> <b>Option</b> <b>Module</b>	1 ouverture / 1 fermeture (Identification : Gamme Clip ) H06515-0 / H06516-0 / H06517-0 / H06518-0 / H06520-0 N° 1 H03621-0A / H03621-1A / H03621-2A / H03621-3A / H03621-9
<b>Gamme</b> <b>Référence commerciale</b> <b>Option</b> <b>Module</b>	2 ouvertures / 1 fermeture (Identification : Gamme Clip ) H06528-2 / H06530-2 N° 2 H03621-0A / H03621-1A / H03621-2A / H03621-3A / H03621-9
<b>Gamme</b> <b>Référence commerciale</b> <b>Option</b> <b>Module</b>	1 ouverture / 1 fermeture avec Aération par air comprimé (Identification : Clip Air) H06630-1 / H06631-1 / H06632-1 N° 1 H03621-0A / H03621-1A / H03621-2A / H03621-3A / H03621-9

**NF537 - DISPOSITIFS  
ACTIONNES DE SECURITE  
(DAS) / DISPOSITIFS DE  
COMMANDE (DC)**

Page 5 / 5

MAINTIEN N° 32/09.08 du 15/02/2024

MAINTIEN N° 32/09.08 from 15/02/2024

Date de fin de validité / Expiry date : 14/02/2027

<b>DAC (Dispositifs Adaptateurs de Commandes) à entrée de télécommande électrique/pneumatique et à sortie pneumatique pour cartouche de gaz à usage unique (SUITE)</b>	
<b>Gamme</b>	2 ouvertures / 1 fermeture avec Aération par air comprimé (Identification : Clip Air)
<b>Référence commerciale</b>	H06631-2 / H06632-2
<b>Option</b>	N° 2
<b>Module</b>	H03621-0A / H03621-1A / H03621-2A / H03621-3A / H03621-9
<b>Gamme</b>	1 ouverture seule avec Aération par air comprimé (Identification : Clip Air)
<b>Référence commerciale</b>	H06630-0
<b>Option</b>	N° 1
<b>Module</b>	H03621-0A / H03621-1A / H03621-2A / H03621-3A / H03621-9
<b>Gamme</b>	2 ouvertures seules Aération (Identification : Clip Air)
<b>Référence commerciale</b>	H06630-2
<b>Option</b>	N° 2
<b>Module</b>	H03621-0A / H03621-1A / H03621-2A / H03621-3A / H03621-9

<b>INTITULE DES OPTIONS</b>	
<b>Option N° 1 :</b>	Porte pleine : ajout de la plaque d'obturation référencée H06531A.
<b>Option N° 2 :</b>	Porte pleine : ajout de la plaque d'obturation référencée H07031A.

**Ce certificat dispense le titulaire de la présentation des procès-verbaux de conformité à la norme NF S61-938 d'août 2022 pour les produits visés ci-dessus.**

Ce certificat annule et remplace tout certificat antérieur.

Ce certificat atteste :

- que les produits désignés sont certifiés conformes à la norme NF S61-938 d'août 2022, ainsi qu'aux spécifications complémentaires citées dans le référentiel de certification NF 537,
- que le système qualité de la société a été évalué conformément au référentiel de certification NF 537.

Il n'engage en aucun cas AFNOR Certification quant à la conformité réglementaire de l'installation dans laquelle les produits objets de ce certificat seront utilisés.