

HYPÉRION

DÉSENFUMAGE ÉLECTRIQUE





LES BLUETEK

- Large gamme de coffret
- Facilité de mise en service
- Signalisation intelligente des défauts
- Batteries intégrées
- Utilisation fonction aération
- Compatible aeropack

Pour appareil de désenfumage,
ouverture/fermeture électrique

DENFC élec (Bluesteel, Bluecoif, Bluebac...)



Coffrets de commande électrique:

Une commande pour le désenfumage :

- Parfaitement adapté aux petites et grandes installations.

HYPÉRION



COFFRET HYPÉRION 24Vcc

Références	Désignations	Caractéristiques
H09003-0A	Hyperion 3A	Non communicant
H09010-0A	Hyperion 10A	Non communicant
H09003-1A	Hyperion 3A	Communicant
H09010-1A	Hyperion 10A	Communicant



MODULES DE SURVEILLANCE DE LIGNE

Références	Désignations	Caractéristiques
H06236	Module de ligne universel	3A ou 10A
HGW44054	Boîtier 960° gris pour module	105 x 105 x 55 mm
HGW44054R	Boîtier 960° rouge pour module	105 x 105 x 55 mm



PÉRIPHÉRIQUES HYPÉRION

Organe de Sécurité à Manipuler avec led rouge
H06075-1

Capot de protection transparent pour boîtier Bris de Glace
H06075-5

Lot de 10 clés de réarmement
H06077-0

Boîtier de protection Bris de Glace (BBG) - Clé triangulaire (L100xH120xP45)
H03313-0


Réarmement à clé RAZ
H13905-2

Jeu de batteries pour coffret Hyperion
H09001-0

Boîtier de report d'alarme et de défaut
H08032-0

HYPÉRION

PRINCIPE



* Se reporter à la notice technique du coffret Hypérior pour la bonne mise en oeuvre de l'installation.

HYPÉRION

DÉCLENCHEUR THERMIQUE ÉLECTRIQUE



Déclencheur thermique électrique avec fusible 70°
H03624-6A/70



Déclencheur thermique électrique avec fusible 100°
H03624-6A/100



Déclencheur thermique électrique avec fusible 140°
H03624-6A/140

PÉRIPHÉRIQUES POUR VENTILATION



Evolution 230v/10A
H09820-0



Sonde de pluie
H09430-2A



Sonde de vent
H09431-0



Horloge
HORLOGE01



Double bouton poussoir
H13903-0



Bouton d'aération 3 positions à clé rotative
H13904-0



Bouton auto/manu à clé
H13910-1








Commutateur auto/manu
H13910-0



Module récepteur
HMODRCS230
+ télécommande
HTLRCS230

HYPÉRION

CÂBLES

Désignation	Caractéristique	Références	
CABLE R2V	R2V 3G 1,5mm ² - au mètre	HR2V-3G1,5	
	R2V 3G 2,5mm ² - au mètre	HR2V-3G2,5	
CABLE TÉLÉPHONIQUE	SYT1 - 2P 9/10 - au mètre	HSYT1-2P9/10	
	SYT1 - 5P 9/10 - au mètre	HSYT1-5P9/10	
CABLE TORSADÉ PAR PAIRE + blindage	LIYCY - 1P / 1 mm ² - au mètre	HLIYCY-2x1	
	LIYCY - 2P / 1 mm ² - au mètre	HLIYCY-2x2x1	
CABLE PVC SOUPLE	JZ500 - 3 x 1,5 mm ² - au mètre	HJZ500-3x1,5	
CABLE FEU	CR1C1 - 2 x 2,5 mm ² - au mètre	HCR1C1-2X2,5	
	CR1C1 - 2 x 4 mm ² - au mètre	HCR1C1-2X4	
	CR1C1 - 2 x 6 mm ² - au mètre (mini de cde 50m)	HCR1C1-2X6	
	CR1C1 - 2 x 10 mm ² - au mètre (mini de cde 50m)	HCR1C1-2X10	

Photos non contractuelles.