

# DIOXY

## AÉRATION PNEUMATIQUE (AVEC PRIORITÉ CO2)

Le coffret de commande aération a deux fonctions principales : l'aération sur réseau d'air comprimé et assurer la priorité à la fonction désenfumage sur CO2.

Les boîtiers AÉRATION peuvent être équipés d'électrovannes permettant une commande à distance électrique à l'ouverture et/ou à la fermeture.

LES  BLUETEK

- Cache goulotte
- Priorité désenfumage
- Manomètre et régulateur de pression
- Boutons en façade



Pour appareil de désenfumage,  
ouverture/fermeture pneumatique


**DENFC PNEU (Bluesteel, Bluecoif, Bluebac...)**






Références	Désignations	Caractéristiques
H06604-0 1	Coffret Aération 1 ouverture / 1 fermeture, priorité désenfumage	1 ouverture seule / 1 fermeture en aération
H06605-0 2	Coffret Aération 1 ouverture / 1 fermeture, priorité désenfumage	1 ouverture / 1 fermeture en aération
H06606-0 3	Coffret Aération 2 ouvertures / 1 fermeture, priorité désenfumage	2 ouvertures seules / fermeture en aération
H06607-0 4	Coffret Aération 2 ouvertures / 1 fermeture, priorité désenfumage	2 ouvertures / 1 fermeture en aération

## PRINCIPE DIOXY AVEC PRIORITÉ DÉSENFUMAGE




# DIOXY

## PÉRIPHÉRIQUES PLUIE ET VENT



## SURPRESSEURS

Idéal pour vos installations à faible débit, ce surpresseur vous permet de multiplier la pression de votre réseau d'air comprimé par un coefficient réglable allant de 1 à 2.



## DIVERS

