




















Désenfumage Mécanique

ACCESSOIRES

Accessoires

 <p>Collier Pontet Ø 8 mm pour tube cintrable, lot de 100 H03654-1B</p>	 <p>Collier de fixation Ø 8 mm, lot de 50 H03654-2</p>	 <p>Collier double pour tubes Ø 6 mm ou Ø 8 mm, lot de 50 H03654-5</p>	<p>NOUVEAU</p>   <p>Serre-câble FIC H03361-4</p>	 <p>Serre-câble à étrier H03361-5</p>
 <p>Câble* de 100 m, Ø 2,4mm H03371-0</p>	 <p>Câble* de 500 m, Ø 2,4mm H03371-1</p>	 <p>Couronne* de 20 m, Ø 2,4mm H03361-2</p>	 <p>Pince coupe câble HMDI0100</p>	  <p>Boîtier de protection pour treuil (L190xH250xP125)** H23312-0</p>
 <p>Tube cintrable tulipé Ø 8 mm, la barre longueur 2 ml H03362-2</p>	 <p>Tube cintrable tulipé Ø 8 mm, la barre longueur 1 ml H03365-01</p>	 <p>Tube cintrable tulipé Ø 8 mm, la barre longueur 0,5 ml H03365-05</p>	 <p>Tube cintrable tulipé Ø 8 mm, la barre longueur 2,5 ml H03365-02</p>	
 <p>Manivelle mâle pour Treuil SI H23250-5</p>	 <p>Manivelle femelle pour Treuil BT 130 H43250-5</p>	 <p>Manivelle mâle embout carré H03250-5</p>		

*Câbles souples en acier galvanisé conformes à la norme NF S 61-932.

** Pour treuil de dimension maxi. : L120 x H200 x P110

Désenfumage mécanique | ACCESSOIRES

Poulies



				
Poulie articulée Ø 40 mm H03269-0	Poulie fixe H Ø 40 mm H03270-0A	Poulie a plat Ø 40 mm H03270-2	Poulie d'angle Ø 40 mm H03273-0A	Poulie orientable Ø 40 mm H03270-1
				
Poulie sur chant Ø 40 mm H03276-0	Poulie multidirectionnelle Ø 40 mm H03277-0	Poulie d'équilibrage Ø 40 mm avec cosse coeur H03268-0	Poulie sous carter support coudé H03279-4A	Poulie sous carter support coudé H03279-4B

Plaques de renfort pour treuil ou poulie (tôle prélaquée 9010, épaisseur 20/10)

		
Pour treuil (H33253-7) 180 x 250 mm HPL33253-7	Pour poulie ss carter (H03279-4A) 80 x 70 mm HPL03279-4A	Pour poulie angle (H03273-4A) dev 106 x 80 mm - 1 pli HPL03273-0A

Fusibles démultipliés (Déclencheur automatique mécanique)

Pour les appareils Mécaniques
Bluesteel Treuil, Bluecoif Treuil, Bluebac Treuil, Certitoit Mécanique

			
Fusible démultiplié 70 °C H03346-4	Fusible démultiplié 100 °C 2561	Fusible démultiplié 140 °C H03346-6	Etrier porte fusible HETRIFUS

Désenfumage mécanique | ACCESSOIRES

Ressorts à gaz standards / Chapes et goussets


Les ressorts à gaz sont utilisés, dans la plupart des cas, à compenser l'effet du poids de la partie mobile d'un lanterneau ; ils sont toujours livrés par deux.

Ils sont composés d'une partie remplie de gaz sous pression et d'huile, appelé corps du vérin, et d'un piston qui coulisse à l'intérieur, appelé tige du vérin.

Les deux principaux éléments caractérisant ces produits sont la force en Newton (N) et la course en millimètre (mm).

Entraxe ouvert = 2 x course + 85 mm

Entraxe fermé = course + 85 mm



Force en Newton	Course en millimètre						
	100 mm	150 mm	200 mm	250 mm	300 mm	350 mm	400 mm
100 N	H03121-1	H03120-1	H03125-1	H03126-1	H03123-1	H03128-1	—
200 N	H03121-2	H03120-2	H03125-2	H03126-2	H03123-2	H03128-2	—
300 N	H03121-3	H03120-3	H03125-3	H03126-3	H03123-3	H03128-3	H03130-3
400 N	H03121-4	H03120-4	H03125-4	H03126-4	H03123-4	H03128-4	H03130-4
500 N	H03121-5	H03120-5	H03125-5	H03126-5	H03123-5	H03128-5	H03130-5
600 N	H03121-6	H03120-6	H03125-6	H03126-6	H03123-6	H03128-6	H03130-6
700 N	H03121-7	H03120-7	H03125-7	H03126-7	H03123-7	H03128-7	H03130-7
800 N	H03121-8	H03120-8	H03125-8	H03126-8	H03123-8	H03128-8	H03130-8
900 N	H03121-9	H03120-9	H03125-9	H03126-9	H03123-9	H03128-9	H03130-9
1000 N	H03121-0	H03120-0	H03125-0	H03127-0	H03123-0	H03129-0	H03131-0



Références	Désignations
H03124-1	Goussets 25 mm + chapes verticales pour vérins à gaz (la paire)
H03124-2	Goussets 50 mm + chapes verticales pour vérins à gaz (la paire)
H03124-3	Goussets 75 mm + chapes verticales pour vérins à gaz (la paire)
H03124-4	Goussets 100 mm + chapes verticales pour vérins à gaz (la paire)
H03124-5	Goussets 125 mm + chapes verticales pour vérins à gaz (la paire)
H03124-6	Goussets 150 mm + chapes verticales pour vérins à gaz (la paire)
H03124-7	Goussets 175 mm + chapes verticales pour vérins à gaz (la paire)

Désenfumage mécanique | ACCESSOIRES

Echelles

Echelle télescopique



pliée 73 cm, dépliée 263 cm
HECHTE73263

pliée 81 cm, dépliée 381 cm
HECHTE81381



Echelle 1 plan

hauteur 285 cm **HECH1P285**

hauteur 341 cm
HECH1P341



Echelle 2 plans

pliée 200 cm, dépliée 340 cm
HECH2P200340

pliée 229 cm, dépliée 370 cm
HECH2P229370

pliée 285 cm, dépliée 481 cm
HECH2P285481

pliée 339 cm, dépliée 563 cm
HECH2P339563

pliée 395 cm, dépliée 675 cm
HECH2P395675



Option échelle 1 ou 2 plans

diamètre 30mm



crochet de suspension (la paire) pour barre Ø 25mm
HECHCROCPF30

support anti-vol mural (sans cadenas)
HECHSUPANTMUR

Verrous



Verrou simple
Mécanique
70870140



Verrou mécanique
additionnel
71709006



Verrou 24VR
70902525



Verrou 24VE
70902524



Verrou CO2
71709005



Verrou CO2+24VE
70902624