

Nummer:  
CTG-604/8  
Uitgegeven:  
2018-12-04  
Geldig tot:  
Onbepaalde tijd  
Vervangt:  
CTG-604/7  
d.d. 2016-06-22

## FLAGON PVC Dakbanen

Dakbanen voor het vervaardigen van dakbedekkingssystemen op basis van zacht polyvinylchloride (PVC-P), voorzien van een drager

Certificaathouder:

### Soprema B.V.

Geeuwkade 21  
8651 AA IJLST  
Telefoon +31 (0)515 53 30 00  
E-mail [info@soprema.nl](mailto:info@soprema.nl)  
Website [www.soprema.nl](http://www.soprema.nl)

#### Verklaring van SGS INTRON Certificatie B.V.


Dit productcertificaat voor FLAGON SV/SR is op basis van BRL 1511 deel 1 d.d. 2015-06-22 "baanvormige dakbedekkingssystemen" en deel 4 d.d. 2015-06-22 "specifieke bepalingen voor kunststof en rubber dakbanen" en het KOMO attest ATT-604/2 d.d. 2018-12-04 afgegeven conform het SGS INTRON Certificatie reglement voor Certificatie en Attestering.

Het systeem van interne kwaliteitsbewaking en de productkenmerken behorende bij FLAGON PVC dakbanen worden periodiek gecontroleerd. Op basis daarvan **spreekt SGS INTRON Certificatie B.V. het gerechtvaardigd vertrouwen uit dat:**

- Het systeem van interne kwaliteitsbewaking zodanig is ingericht en wordt toegepast dat voldaan wordt aan de daaraan gestelde eisen.
- De houder van dit productcertificaat in staat is de overeenkomstigheid van de producteigenschappen van FLAGON PVC dakbanen met de daaraan gestelde eisen te waarborgen.

Op grond daarvan mag geacht worden dat de door de certificaathouder geleverde FLAGON PVC dakbanen bij aflevering overeenkomt met de in dit KOMO productcertificaat vastgelegde technische specificatie en producteigenschappen, mits de FLAGON PVC dakbanen voorzien is van het KOMO<sup>®</sup> merk op een wijze als aangegeven in dit certificaat.

Voor SGS INTRON Certificatie B.V.



Ir. J.W.P. de Bont  
Certificatiemanager



Gebruikers van dit KOMO productcertificaat wordt geadviseerd om bij SGS INTRON Certificatie B.V. te informeren of dit document nog geldig is. De geldige certificaten staan vermeld op de website [www.sgs.com/intron-certificatie](http://www.sgs.com/intron-certificatie)

Dit certificaat is voorts opgenomen in het overzicht op de website van Stichting KOMO: [www.komo.nl](http://www.komo.nl)

Dit KOMO productcertificaat bestaat uit 1 voorblad, 2 bladzijden.



FLAGON SV / SR

Nummer : CTG-604/8

Uitgegeven : 2018-12-04

## 1. TECHNISCHE SPECIFICATIES

### 1.1 Onderwerp

Dit productcertificaat heeft betrekking op de productcertificatie van de in tabel 1 gespecificeerde producten. Voldaan wordt aan de toepassingsvoorwaarden zoals vastgelegd in het KOMO attest ATT-604/2 voor FLAGON PVC dakbedekkingssystemen.

### 1.2 Merken

Het product of de verpakking van de producten wordt gemerkt met het KOMO<sup>®</sup>-merk (zie voorzijde van dit document).

Overige verplichte aanduidingen:

- merknaam;
- afmetingen;
- codering (voor zover het product ondergebracht kan worden in het coderingssysteem);
- productiecode;
- de massa groter is dan 25 kg, dan dient dit te worden aangegeven met het volgende pictogram:



- certificaatnummer: CTG-604;
- indien de classificatie van de dakbaan niet gebaseerd is op een test met een opbouw die overeenkomt met het standaard proefdak zoals vermeld in NEN 6063, wordt (de verpakking van) iedere dakrol gemerkt met het volgende pictogram met minimale afmetingen 25 mm x 25 mm, in contrasterende kleuren:



Dit geldt voor dit KOMO productcertificaat alleen voor FLAGON SV.

### 1.3 Vorm en samenstelling

De producten die behoren tot dit KOMO<sup>®</sup> productcertificaat zijn:

Merksnaam	Omschrijving
FLAGON SV	met glasvlies gewapende PVC dakbaan zonder brandvertragers
FLAGON SR DE	met polyesterweefsel gewapende PVC dakbaan met brandvertragers
FLAGON SR SC	met polyesterweefsel gewapende PVC dakbaan met hogere hoeveelheid brandvertrager
FLAGON Sb	ongewapende PVC dakbaan met brandvertragers met een vliescachering aan de onderzijde
FLAGON SFc DE	met glasvlies gewapende PVC dakbaan met brandvertragers met een vliescachering aan de onderzijde

De producten Flagon SV, Flagon SR De en Flagon SFc DE zijn ook beschikbaar in een metalen look: COPPER ART en SILVER ART.

De leveringsgegevens van de producten staan vermeld in tabel 1 en 2.

Tabel 1: leveringsgegevens FLAGON PVC<sup>1)</sup>

		FLAGON SV			
Dikte	(mm)	1,2	1,5	1,8	2,0
Breedte <sup>1)</sup>	(m)	2,1	2,1	2,1	2,1
Lengte <sup>1)</sup>	(m)	20 - 25	20	20	20

<sup>1)</sup> andere breedtes/lengtes op aanvraag leverbaar

		FLAGON SR DE – FLAGON SR SC			
Dikte	(mm)	1,2	1,5	1,8	2,0
Breedte <sup>1)</sup>	(m)	0,7 / 1,05 / 1,6 / 2,1	0,7 / 1,05 / 1,6 / 2,1	0,7 / 1,05 / 1,6 / 2,1	0,7 / 1,05 / 1,6 / 2,1
Lengte <sup>1)</sup>	(m)	20 - 25	20	20	20

<sup>1)</sup> andere breedtes/lengtes op aanvraag leverbaar



		FLAGON Sb			
Dikte	(mm)	1,2	1,5	1,8	2,0
Breedte <sup>1)</sup>	(m)	2,1	2,1	2,1	2,1
Lengte <sup>1)</sup>	(m)	20	20	20	20

1) andere breedtes/lengtes op aanvraag leverbaar

		FLAGON SFc DE			
Dikte	(mm)	1,2	1,5	1,8	2,0
Breedte <sup>1)</sup>	(m)	1,65	1,65	1,65	1,65
Lengte <sup>1)</sup>	(m)	20	20	20	20

1) andere breedtes/lengtes op aanvraag leverbaar

Tabel 2: leveringsgegevens FLAGON PVC "Copper Art" en "Silver Art"<sup>1)</sup>

		FLAGON SV	FLAGON SR DE	FLAGON SFc DE
Dikte	(mm)	1,5	1,8	1,8
Breedte <sup>1)</sup>	(m)	1,6	1,6	1,65
Lengte <sup>1)</sup>	(m)	20	20	20

1) andere breedtes/lengtes op aanvraag leverbaar

## 2. WENKEN VOOR DE TOEPASSER

- 2.1 Controleer bij aflevering van het product of:
- geleverd is wat is overeengekomen;
  - het merk en de wijze van merken juist zijn;
  - het product geen zichtbare gebreken vertoont als gevolg van transport en dergelijke.
- 2.2 Controleer of het KOMO<sup>®</sup> productcertificaat nog geldig is; raadpleeg het geldende overzicht van certificaten of neem contact op met SGS INTRON Certificatie B.V.
- 2.3 Neem de ontwerpgegevens en gebruikswaarde en opslag-, transport- en verwerkingsvoorschriften die in KOMO<sup>®</sup> attest ATT-604/2 zijn opgenomen of waarnaar is verwezen, in acht.
- 2.4 Neem de in het KOMO attest ATT-604/2 opgenomen toepassingsvoorwaarden en verwerkingsvoorschriften in acht.
- 2.5 Neem, indien op grond van het onder 2.1 gestelde tot afkeuring wordt overgegaan, contact op met:  
**Soprema B.V. te IJlst**  
 en zo nodig met:  
 SGS INTRON Certificatie B.V.