

PARAPETTO BARRIAL®

PER TETTI PIANI, DI NON UTILIZZO PUBBLICO




BARRIAL® – sicurezza, pratico, elegante e pregiato



- √ Non necessita di penetrazione del mano del tetto
- ✓ Senza ponti termici
- ✓ Nessuna trasmissione acustica
- √ Nessun problema di garanzia legale
- ✓ Montaggio rapido grazie ai supporti premontati
- **✓** Design funzionale

Componenti del sistema



BARRIAL® – Innovativo con sicurezza

Contrappesi in PVC riciclato

- Contrappesi in PVC riciclato con 10 anni di garanzia
- CO² neutro e 100% riciclabile (con sistema di ritiro garantito)
- Perforabile, maschiabile, fresabile e tagliabile
- Resistente ai raggi UV e alle intemperie
- Materiale compatibile con tutti i sistemi di impermeabilizzazione presenti in commercio
- Impugnatura per un trasporto sicuro ed elevata comodità di presa
- Salvaspazio e impilabile
- Fissaggio del contrappeso, sulle guide di appoggio, tramite una vite autofilettante





Raccordo combinato

- Raccordo del sostegno e della guida di supporto con un semplice innesto
- Fissaggio tramite ganasce integrate solo con una vite
- Fa risparmiare molto spazio durante il trasporto
- Pattino antiscivolo nel lato inferiore
- Compensazione di altezza possibili fino a 30 mm con i sostegni della ringhiera
- Scanalatura di alloggiamento per un semplice montaggio nella barra di base con connettore rapido

Pratico supporto corrimano

- Rapido montaggio grazie a supporti premontati in fabbrica
- Nessun danneggiamento dei profili durante il montaggio
- Facile allineamento senza smontaggio
- Facile apertura e chiusura con un attrezzo



BARRIAL® – Infinite possibilità ma sempre in sicurezza

Multi connettore con funzione di livellazione




Compensazione di differenze di altezza possibili fra 0 e 300 mm

Variante ribaltabile



- Adattatore speciale premontato in fabbrica
- Meccanismo di ribaltamento per particolari requisiti tecnici o architettonici

Montaggio fisso



- Montaggio fisso sul bordo del tetto / bordatura
- Soluzione salvaspazio senza contrappeso e guide di base

Supporti flessibili



- Le altezze dei supporti vengono adattate in modo personalizzato per voi!
- L'inclinazione all'interno consente un'ulteriore distanza di sicurezza dal bordo del tetto

Pratico accessorio

- Elementi di collegamento come raccordo dritto, angolare e supporto a parete con meccanismo di espansione
- Rapido montaggio senza perforazione o rivettatura





Versatilità colori

L'aspetto del sistema è molto filigranato e si integra soprattutto in versione smaltata (250 colori RAL a scelta) in modo perfetto nell'architettura dell'edificio.

Servizio convincente



Supporto completo e competente dalla pianificazione all'esecuzione – SOPREMA SA vi accompagna in tutte le fasi del vostro progetto:

- Spiegazione dei dettagli tecnici
- Proposta di soluzioni adeguate
- Consegna su misura, con piano di posa
- Documentazione tecnica durante il montaggio
- Supporto dalla progettazione fino alla consegna

Controllate e certificate

I parapetti di sicurezza autoportanti BARRIAL® sono controllati e certificati mediante test statici in base alle normative europee DIN EN ISO 14122-3 e DIN EN 13374 Classe A.





BARRIAL® - Sistema di parapetto utilizzabile in modo versatile







BARRIAL® autoportante – da oltre 15 anni sperimentato con referenze in tutta Europa.







Il sistema di parapetto zavorrato in alluminio garantisce la sicurezza nei lavori di manutenzione e di cura sui tetti pieni non di utilizzo pubblico. Barrial autoportante soddisfa in maniera ottimale i requisiti legali per una protezione anticaduta permanente e collettiva.



SOPREMA Service

Volete piazzare un ordine?

Contattate il nostro ufficio ordinazioni:

Tel.: +41 (0)56 418 59 30

Avete domande tecniche sui nostri prodotti?

Chiedete al nostro reparto tecnico - Tel.: +41 (0)56 418 59 30

Ulteriori informazioni utili si trovano al sito: www.soprema.ch o info@soprema.ch





e-mail: info@soprema.ch - www.soprema.ch

SOPREMA AG