

ALSAN DECO MIX

Omschrijving

ALSAN DECO MIX is een instrooi materiaal voor het Alsan Deco Mix afwerkingssysteem.

Materiaal

Voorgemengd instrooi materiaal op basis van acrylaat schilfers en gekleurd, oven gedroogd kwartszand.

Eigenschappen

- permanent weerbestendig (UV bestendig en regen vast)
- gemakkelijk manueel of machinaal te verwerken
- verhoogt de antislip eigenschappen

Toepassingsgebieden

ALSAN DECO MIX wordt steeds ingestrooid in ALSAN 970 F RAL 7030 (steen grijs).

Verpakking

Emmer van 10 kg

Kleuren

ALSAN DECO MIX is een voorgemengde mix bestaande uit één overheersende kleur waarin andere kleuren bijgemengd zijn.

Kleurcodes:

1101:	geel + oker en rood	3102:	rood + geel en roze
5102:	blauw + zwart en grijs	5104:	blauw + violet
7101:	grijs + zwart met zilver glitter effect	7102:	grijs + zwart met brons glitter effect
7103:	grijs + wit en zwart	7104:	zwart en grijs

Opslag

Opslaan in afgesloten verpakking op een koele en droge plaats, beschermd tegen vocht.

Verbruik

1 - 1,5 kg/m²

Aanbrengen van het product

Uitrusting/gereedschap voor aanbrengen

- verstuiftoestel (vb Stihl SR 450)
- handmatig

Toepassing

Gebruik een roller van schapenvacht om een egaal dekkende laag (0,1- 0,15 kg/m²) ALSAN 970 F ral 7030 aan te brengen.

Breng **ALSAN DECO MIX** met de hand of met een verstuiftoestel aan op het nog natte, niet uitgeharde, hars tot het oppervlak volledig verzadigd is (1 - 1,5 kg/m²).

Indien een verstuiftoestel gebruikt wordt moet er op gelet worden dat er geen golfvorming optreedt

Afwerking

Zuig het overtollige materiaal op zodra de laag uitgehard is en breng een eindlaag ALSAN 970 FT aan.

Opmerking:

Om kleurverschillen en ontmenging te voorkomen is het raadzaam om steeds minimaal 2 verpakkingen (droog) door elkaar in een grote mengkuip.

Veiligheidsinformatie en risico's

Raadpleeg het veiligheidsinformatieblad voor het betreffende product.

Kwaliteit

SOPREMA hecht veel belang aan de kwaliteit van zijn producten. Daarom werken wij volgens het kwaliteitslabel **EN ISO 9001** en **EN ISO 14001**.



Algemene informatie

De bovenstaande informatie, voornamelijk de informatie over het aanbrengen van het product, is gebaseerd op uitvoerige ontwikkeling en jarenlange ervaring en wordt naar eer en geweten verschaft. Door de grote verscheidenheid aan vereisten en omstandigheden op de werkplek kan het echter nodig zijn om het product te testen onder de specifieke omstandigheden om te verzekeren dat het geschikt is voor het beoogde gebruik. In geval van twijfel, neem contact op met **SOPREMA** voor meer informatie. Enkel de meest recente versie van het document is geldig. Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen die de technologische vooruitgang en verbetering van onze producten weerspiegelen.



Marnix DERKS
Technisch Directeur