



RE-01-03\_CER

REHABILITACIÓN - CUBIERTA TRANSITABLE PEATONAL  
ACABADO SUELO FLOTANTE  
SOPRADALE CERAM/PRESTIDALLE

INVERTIDA  
DETALLE PERIMETRAL



- ① SOPORTE RESISTENTE
- ② ANTIGUA RASILLA CERÁMICA
- IMPRIMACIÓN:  
③ ÓPTIMO: EMUFAL PRIMER  
REFORZADA: SOPRADÈRE
- MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE:  
④ ÓPTIMO: MORTERPLAS SBS FV 4 KG + MORTERPLAS SBS FP 4 KG  
REFORZADA: ELASTOPHENE ELITE FV 4 KG + SOPRALENE ELITE FP 4KG
- CAPA SEPARADORA:  
⑤ ÓPTIMO: ROOFTEX V 200  
REFORZADA: TEXXAM 1000
- ⑥ AISLAMIENTO TÉRMICO:  
ÓPTIMO: SOPRA XPS SL 80  
REFORZADO: SOPRA XPS SL 100
- CAPA SEPARADORA:  
⑦ ÓPTIMO: TEXXAM 1000  
REFORZADO: TEXXAM 3000
- ⑧ SOPORTE DE ALTA RESISTENCIA SOPREMA
- ⑨ OPCIÓN 1: SOPRADALE CERAM  
OPCIÓN 2: PRESTIDALLE
- ⑩ DRAINI VERTICAL BTM
- ⑪ MORRIÓN
- ⑫ BANDA DE REFUERZO: MORTERPLAS SBS FP 3KG BAND 33
- ⑬ TAPAJUNTAS: MORTERPLAS SBS FP 4 KG
- ⑭ JUNTALEN
- ⑮ TEXTOP 3 CAPAS: 500+900 G/M²+TEXTIL+700 G/M²+PIZARRILLA SOPREMA
- ⑯ ACABADO MURO



**SOPREMA**<sup>®</sup>

SOPREMA IBERIA SLU  
C/ Ferro, 7 (Pol.Ind. Can Pelegrí)  
08755 Castellbisbal (Barcelona) - Spain  
Tel. +34.635.14.00  
e-mail: info@soprema.es

Project:

-

Customer:

-

Object:

DETALLES CONSTRUCTIVOS CUBIERTA  
TRANSITABLE PEATONAL ACABADO SUELO  
FLOTANTE SOPRADALE CERAM/PRESTIDALLE

Prot. n.

-

Our. ref.

-

Sist.code

RE-01-03\_CER

Data:

09-2022

Scale:

ND

NT: SOPREMA no es responsable de la solución final de proyecto.

Estos detalles son sólo indicativos y deberían ser verificados y validados por el Proyectista y/o el aplicador según las condiciones reales de proyecto bajo su responsabilidad.

**DRAFT**