



## Certificado AENOR de Producto



020/003806

AENOR certifica que la organización

### SOPREMA IBERIA, S.L.U.

con domicilio social en PI CAN PELEGRI, CL FERRO, 7 08755 CASTELLBISBAL  
(Barcelona - España)

suministra **Poliestireno extruido**

conforme con UNE-EN 13164:2013+A1:2015 (EN 13164:2012+A1:2015)

Marca comercial SOPRA XPS CW

Más información en el anexo.

Centro de producción CR CM-4006 KM. 36 45740 VILLASEQUILLA (Toledo - España)

Esquema de certificación Para conceder este Certificado, AENOR ha ensayado el producto y ha comprobado el sistema de la calidad aplicado para su elaboración. AENOR realiza estas actividades periódicamente mientras el Certificado no haya sido anulado, según se establece en el Reglamento Particular RP 020.03.

Este certificado anula al 020/003806, de fecha 2022-03-23

Primera emisión 2015-09-17

Modificación 2023-05-08

Expiración 2023-12-13

Rafael GARCÍA MEIRO  
CEO





## Certificado AENOR de Producto

020/003806

### Anexo al Certificado

Marca comercial SOPRA XPS CW

Conductividad térmica (W/mK)	Espesor (mm)	Resistencia térmica (m <sup>2</sup> K/W)	Reacción al fuego	Código de designación
0,033	30	0,90	E	XPS-EN 13164-T1-DS(70,90)-CS(10\Y)250-WL(T)0,7
0,033	40	1,20	E	XPS-EN 13164-T1-DS(70,90)-CS(10\Y)250-WL(T)0,7
0,033	50	1,50	E	XPS-EN 13164-T1-DS(70,90)-CS(10\Y)250-WL(T)0,7
0,033	60	1,80	E	XPS-EN 13164-T1-DS(70,90)-CS(10\Y)250-WL(T)0,7
0,033	70	2,10	E	XPS-EN 13164-T1-DS(70,90)-CS(10\Y)250-WL(T)0,7
0,033	80	2,40	E	XPS-EN 13164-T1-DS(70,90)-CS(10\Y)250-WL(T)0,7
0,034	90	2,65	E	XPS-EN 13164-T1-DS(70,90)-CS(10\Y)250-WL(T)0,7
0,034	100	2,95	E	XPS-EN 13164-T1-DS(70,90)-CS(10\Y)250-WL(T)0,7
0,034	120	3,55	E	XPS-EN 13164-T1-DS(70,90)-CS(10\Y)250-WL(T)0,7

Primera emisión 2015-09-17  
Modificación 2023-05-08  
Expiración 2023-12-13



AENOR INTERNACIONAL S.A.U.  
Génova, 6. 28004 Madrid. España  
Tel. 91 432 60 00.- [www.aenor.com](http://www.aenor.com)