

Codice di identificazione unico del prodotto-tipo: **TEXPUR**

Usi previsti: **Impermeabilizzazione liquida a base poliuretanica di coperture piane (ETAG 005 – part 6)**

Fabbricante: **SOPREMA srl
Via Industriale dell'Isola, 3
24040 CHIGNOLO D'ISOLA (BG) – Italia
www.soprema.it**

Mandatario: **Non applicabile**

Sistemi AVCP: **Sistemi 3**

Valutazione tecnica europea **DIBt (Deutsches Institut für Bautechnik)**

**- Made the determination of the product-type on the basis of type testing, according to system 3
- Delivered the ETA-14/0484 according to ETAG 005:2004**

Prestazioni dichiarate:

Caratteristiche essenziali	Prestazioni		Norma armonizzata
Spessore minimo	1,6 mm	2,9 mm	ETAG 005: 2004
Consumo minimo	2,4 Kg/m²	4,1 Kg/m²	
Fattore di diffusione del vapore acqueo (μ)	1.830		
Resistenza ai carichi di vento	≥ 50 kPa		
Prestazioni al fuoco esterno (Nota 1)	FROOF		
Reazione al fuoco	E		
Impermeabilità	Impermeabile		
Presenza di sostanze pericolose	Nessuna		
Resistenza alle radici delle piante	NPD		
Resistenza alla scivolosità	NPD		
Livelli di categorie d'uso secondo ETAG 005 in relazione a:			
Vita utile	W2 (10 anni)	W3 (25 anni)	
Zone climatiche	M y S (Clima severo e moderato)		
Resistenza ai danni meccanici (perforazione) (substrati comprimibili e non comprimibili)	P1 to P3 (da basso a normale)	P1 to P4 (da basso a alto)	
Pendenza tetto	S1 a S4 (da <5° a >30°C)		
Minima temperatura superficiale	TL3 (-20°C)	TL4 (-30°C)	
Massima temperatura superficiale	TH4 (+90°C)		
Categoria d'uso relativa al BWR 3:	I/A 3, S/W 2		

Nota 1: Poiché le prestazioni al fuoco esterno dipendono dagli altri componenti della costruzione del tetto, non è possibile fornire alcuna prestazione.

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato a nome e per conto del fabbricante da:

**Raúl ALVAREZ, technical Director
En Castellbisbal, 26/04/2021**

