



BITUMINOUS
WATERPROOFING

DALLES
ET PLOTS



INTRODUCTION

dalles



DALLES EN GRÈS CÉRAME ET BOIS

Sopradalle Ceram & Prestidalle sont deux dalles extérieures esthétiques et résistantes pour la finition de toitures plates.

Sopradalle Ceram est une dalle en grès cérame monolithique de 20 mm d'épaisseur et de format 60 x 60 cm, adaptée aux espaces piétons en toiture. Les dalles sont parfaitement équarries, facile à poser, avec des angles épaufrés et une surface antidérapante pour un usage extérieur.

Prestidalle est une version en bois. Ces dalles comportent 7 lames en ipé (ébène vert d'Amérique du Sud). Ce bois, très dense, résistant et imputrescible provient de forêts gérées durablement.

AVEC SOPRADALLE CRÉA, LE PAYSAGISTE : C'EST VOUS.

Grâce à la Sopradalle Créa les terrasses trouvent un nouveau souffle. Sopradalle Créa est simple et rapide à installer. La Sopradalle Créa comprend une partie soufflet et un réservoir technique. Afin de laisser libre cours à votre imagination, le soufflet peut recevoir différents contenus végétaux, minéraux ou autres pour créer votre ambiance, personnelle et unique.

Vous pouvez combiner plusieurs Sopradalle Créa pour créer un véritable potager, ou n'en utiliser qu'une seule pour réaliser un mini jardin japonais, réinventer une prairie en fleurs... Modulaire, Sopradalle Créa vous offre une grande liberté d'agencement. La profondeur de la Sopradalle Créa est ajustable par simple extension ou compression du soufflet. Le réservoir technique sert quant à lui de support, de système anti-racine et de bac de rétention d'eau.





SOPRADALLE

Ceram

SOPRADALLE CERAM

Dimensions: 600 \pm 2 mm x 600 \pm 2 mm


Épaisseur: 20 \pm 0,5 mm

Poids: 47 kg/m² (17 kg/dalle)

COLORIS



Anthracite



Crème



Gris

MISE EN ŒUVRE

Sopradalle Ceram est parfaitement équerrie et rectifiée, facile à monter, avec des angles épaufrés et une surface antidérapante pour un usage extérieur. Elle est idéalement posée en association avec des plots **SOPREMA**.

Sopradalle Ceram est résistante au gel, aux chocs thermiques et possède une grande résistance à la rupture par flexion.

POSE DES DALLES

La pose est réalisée en 2 étapes: (1) calepinage et pose des plots et (2) pose des dalles.

Sopradalle Ceram peut être éventuellement posée directement sur couche de désolidarisation (granulats par exemple).



AVANTAGES

- + Résistance à la glissance R11
- + Ingélif
- + Produit équerri et rectifié
- + Résistance à la flexion adaptée aux locaux recevant du public
- + Monolithique coloré dans la masse
- + Résistant aux écarts de température
- + Facile à nettoyer
- + Haute résistance à la charge de rupture
- + Installation simple
- + 2 fois moins lourd qu'une dalle de béton

PRESTIDALLE



PRESTIDALLE

Paquet de 4 pièces

Dimensions: 500 mm x 500 mm x 40 mm

Poids: 7,5 kg / dalle

Configuration: 7 lames de surface et 2 lames de support

MISE EN ŒUVRE

Prestidalle crée un aspect chaleureux et naturel. Grâce à leur faible poids, les dalles, idéalement en combinaison avec les plots réglables **SOPREMA**, peuvent être utilisées sur de nombreux supports.

Prestidalle est posée sur les plots ou directement sur le support. Pour des raisons esthétiques, la pose se fait obligatoirement en alternant le sens des lames.

ENTRETIEN D'UNE TERRASSE EN IPÉ

L'ipé, comme la majorité des bois exotiques, s'oxyde en surface sous l'action des ultraviolets et des intempéries. Cette oxydation naturelle confère une couleur grisâtre aux dalles. Ce phénomène peut être atténué grâce à un entretien annuel (application d'un dégrissant et d'un entretien nourrissant adéquat).



AVANTAGES

- + Esthétique
- + Assure une finition luxueuse à la terrasse
- + Durable: excellente tenue dans le temps
- + Résistance naturelle aux insectes xylophages, ainsi qu'aux champignons
- + Résistant à l'eau: supporte sans détérioration le contact
- + prolongé avec l'humidité extérieure
- + Rainurage des lames assurant une parfaite sécurité à la circulation

SOPRADALLE

Créa



SOPRADALLE CRÉA

Paquet de 6 pièces

Dimensions : 500 mm x 500 mm

Poids : 2,4 kg / dalle

MISE EN ŒUVRE

Sopradalle Créa s'installe en trois étapes :

- 1** Retirer la dalle à l'aide d'un outil spécifique ou bien d'un tournevis.
- 2** Insérer le réservoir technique.
- 3** Poser le soufflet sur les plots et l'emboîter dans le réservoir technique.

La dalle est prête à être aménagée : plantes, terre, galets ou autres... suivant votre inspiration.



AVANTAGES

- + Rapide et simple à mettre en œuvre
- + Profondeur ajustable : par simple extension ou compression du soufflet
- + Modulaire : à l'unité ou en nombre
- + Sopradalle Créa permet de créer des agencements différents
- + Rendu esthétique : on peut imaginer tous types d'univers
- + Diversité des plantes : plantes grasses, jardin japonais ou bien pièce de gazon
- + Aucun pot ou jardinière ne viennent détériorer (ou abîmer) la terrasse dans le temps
- + Système breveté

PLOTS



EMPLOI

Le plot réglable permet le réglage et la mise à niveau des dalles, en continu et sans effort.

Cette manœuvre s'effectue sans intervenir sur la dalle ni sur l'embase ou la tête du plot, grâce à la vis de réglage actionnée à la main ou à l'aide d'une clé spéciale livrée dans chaque carton.



ÉGALEMENT DISPONIBLE

SOPRASOLAR FIX EVO est un support réglable pour la fixation de panneaux solaires mono/poly cristallin sans percement de l'étanchéité existante. Les plots de fixation sont soudés à l'étanchéité bitumineuse, au moyen d'une platine bitumineuse. Les plots de montage forment ainsi une structure de support pour des panneaux solaires.

PLOTS SOPREMA

- Plots fixes **SOPREMA** en polypropylène disponibles en 2 épaisseurs:
 - + 8 mm (carton de 100 unités)
 - + 35 mm (carton de 60 unités)
- Plots à vérin **SOPREMA** en polypropylène composé de 2 éléments, une embase et un bloc tête-vis écrou. Ils sont disponibles en 5 hauteurs réglables:
 - + 25 à 40 mm (carton de 88 unités)
 - + 40 à 67 mm (carton de 120 unités)
 - + 60 à 90 mm (carton de 60 unités)
 - + 90 à 150 mm (carton de 60 unités)
 - + 150 à 260 mm (carton de 48 unités)

Des cales amortisseurs peuvent être posées sur la tête des plots afin d'apporter un confort acoustique (carton de 100 unités).

Des rehausses sont aussi disponibles. Voir la fiche technique sur le site web pour plus d'amples informations.

ACCESSOIRE COMPLÉMENTAIRE

- Tête de plot pour lambourde pour terrasse en bois
 - + 120 plots / boîte
 - + Compatible avec la gamme de dalles de **SOPREMA**



AVANTAGES

- + Stabilité parfaite : large embase de réparation de la charge
- + Résistance élevée aux chocs et à la charge
- + Facilite l'accès pour l'entretien de l'étanchéité
- + Matériaux imputrescible
- + Particulièrement adapté en combinaison avec Prestidalle ou Sopradalle Ceram

SOPREMA à votre service

Vous avez des questions techniques sur
la mise en œuvre de nos produits?
Contactez notre service clientèle

Retrouvez toutes les informations sur
www.soprema.be

SOPREMA NV

Bouwelven 5
2280 Grobbendonk
Belgique

+32 14 23 07 07
info@soprema.be



SOPREMA attache depuis toujours une importance primordiale à la qualité de ses produits. C'est pourquoi nous appliquons un système d'assurance de la qualité, reconnu sur le plan international, suivant ISO 9001- 14001. Ce système est contrôlé et certifié par un organisme indépendant. **SOPREMA NV** se réserve, en fonction de l'évolution des connaissances et des techniques, de modifier sans préavis la composition et les conditions d'utilisation de ses matériaux.