



alsan

Vloeibare waterdichting

galerijen loggia's
terrassen daken
parkeergarages balkons
details

ALSAN PMMA

Productoverzicht

SOPREMA
GROUP

ALSAN PMMA

ALSAN PMMA productengamma

Waarom worden de bestaande productnamen aangepast?

Onze vloeibaar aangebrachte waterdichtingssystemen zijn de voorbije jaren sterk geëvolueerd en hebben zich in de markt weten te profileren als betrouwbare systemen door het plaatsingsgemak en hun extreem lange levensduur. De ALSAN vloeibaar aangebrachte waterdichtingssystemen hebben dan ook een zeer breed toepassingsgebied: parkeerdaken, garages, dakterrassen, platte daken en balkons, maar eveneens kleinere oppervlaktes zoals complexe dakdetails. SOPREMA volgt de laatste ontwikkelingen daaromtrent op de voet en heeft er een strategische prioriteit van gemaakt om continue te investeren in de verdere optimalisering en ontwikkeling van het gamma vloeibare afdichtingen. SOPREMA beschikt momenteel over een uitgebreid gamma harsen die vloeibaar aangebracht worden nl. PMMA, PU, EP en BITU-PU. Om de troeven van de SOPREMA Groep op dit vlak te versterken werd besloten om, in het kader van een Europese harmonisering, de naamgeving aan te passen.

Voor de Belgische markt wordt de naamgeving aangepast van het ALSAN RS naar het ALSAN PMMA gamma. Deze verandering houdt enkel een naamsverandering in en heeft geen enkele invloed op de technische prestaties van de producten noch naar de toepassing er van.

Op de volgende pagina vindt u een conversietabel met telkens de oude en de nieuwe benaming van het ALSAN PMMA gamma.

Onze technische dienst is steeds ter uwer beschikking om bijkomende vragen te beantwoorden.

Verklaring van de nieuwe productcodes

De benaming bestaat steeds uit een 3-cijferige code. Dit systeem maakt het mogelijk om ook toekomstige producten en systemen probleemloos te integreren in de nieuwe structuur.



| Cijfer 1 = functie van het product (bv. primer, waterdichting, afwerking,) | Cijfer 2 = productgroep (bv. PMMA, PU, ...) | Cijfer 3 = volgnummer van het product |
|--|--|---------------------------------------|
| 0 = voorbereiding, herstelling 1 = primer 7 = waterdichting 8 = gietmortel - slijtlaag 9 = afwerking - fixatie | 6 = PU 7 = PMMA | In volgorde van ontwikkeling |

Voorbeeld

| | Functie | Productgroep | Volgnummer |
|--|----------------------|-------------------|-------------------|
| ALSAN 770 (oude benaming ALSAN RS 230) | 7 = waterdichting | 7 = ALSAN PMMA | 0 = volgnummer |
| ALSAN 172 (oude benaming ALSAN RS 222) | 1 = primer | 7 = ALSAN PMMA | 2 = volgnummer |



Conversietabel

De onderstaande tabel geeft een compleet overzicht van de oude en de nieuwe benamingen.



| Nr & functie | OUDE naam | NIEUWE naam | Gebruik |
|--------------------------|-----------------------------|---------------------------------|---|
| 0 = VOORBEREIDING | ALSAN RS Katalysator | ALSAN 070 | Katalysator |
| | ALSAN RS 242 | ALSAN 072 RS (072 R + 072 S) | Reparatiemortel |
| | ALSAN RS 234 | ALSAN 074 | Egalisatie plamuur |
| | ALSAN RS 235 | ALSAN 075 | Vezelversterkt hars voor complexe details |
| | ALSAN RS Reiniger | ALSAN 076 | Reiniger |
| 1 = PRIMER | ALSAN RS 276 | ALSAN 170 | Primer voor absorberende ondergronden |
| | ALSAN RS 272 | ALSAN 171 | Universele primer (enkel voor opstanden en aansluitingen) |
| | ALSAN RS 222 | ALSAN 172 | Primer voor asfalt, bitumen en niet absorberende ondergronden |
| | ALSAN 273 | ALSAN 173 | Eén-component primer voor TPO membranen (FLAG) |
| | ALSAN 274 | ALSAN 174 | Eén-component voor metaal ondergronden |
| | ALSAN 275 | ALSAN 175 | Eén-component primer voor glas |
| | ALSAN RS 276 K | ALSAN 176 | Egaliserende primer |
| | ALSAN RS ReflectRoof primer | ALSAN 178 | Witte primer voor asfalt en bitumen in combinatie met ALSAN 973 F |
| 7 = WATERDICHTING | ALSAN RS 230 | ALSAN 770 | Waterdichtingshars |
| | ALSAN RS 230 thix | ALSAN 770 TX | Waterdichtingshars voor opstanden en details |
| 8 = GIETVLOER | ALSAN RS 210 | ALSAN 870 R | Harscomponent voor de gietvloer |
| | ALSAN RS 223 | ALSAN 870 S | Vulmiddel voor de gietvloer |
| | ALSAN RS 233 | ALSAN 870 RS (870 R + 870 S) | Egaliserende gietvloer |
| 9 = AFWERKING | ALSAN RS 288 | ALSAN 970 F | Gekleurde afwerkingslaag |
| | ALSAN RS 281 | ALSAN 970 FT | Transparante afwerkingslaag |
| | ALSAN RS 251 | ALSAN 971 F | Lichte antislip slijtlaag |
| | ALSAN RS 252 | ALSAN 972 F | Afwerkingslaag voor berijdbare oppervlaktes |
| | ALSAN RS Reflect Coat | ALSAN 973 F | Reflecterende witte afwerkingslaag voor het Reflect Coat systeem |




SOPREMA tot uw dienst

U wenst één van onze commerciële medewerkers te spreken?
 Contacteer onze klantendienst: Tel.: **+32 (0)14 23 07 07**

U hebt een technische vraag over de toepassing van één van onze producten?
 Contacteer ons op het tel.: **+32 (0)14 23 07 07** of stuur een email naar
alsan@soprema.be

Alle informatie vindt u op **www.soprema.be** of **www.alsan.com**



SOPREMA

GROUP

Bouwvelven 5 - 2280 Grobbendonk - België
 Tel: +32 14 23 07 07 | Fax: +32 14 23 07 77
 info@soprema.be | www.soprema.be