

FICHE TECHNIQUE

n° WPLEU0313

DILUANT L

DILUANT L est un diluant lourd.	
--	--

Caractéristiques

DILUANT L							
Etat physique	Liquide incolore						
Masse volumique à 25°C	0,97 kg/L						
Point éclair	45°C						
Inflammabilité	Inflammmable						

				14.5	_			_		_		4
L	.O	n	а	ITI	O	n	n	e	m	e	n	т

DILUANT L est disponible en bidon de 5L.

Stockage:

Dans un endroit sec, frais et aéré. **DILUANT L** est stable au stockage minimum 5 ans, dans un endroit frais et sec en emballage d'origine fermé, à une température comprise entre +5°C et +35°C.

Domaine d'emploi

DILUANT L est utilisé pour le nettoyage des outils.

Indications particulières

Hygiène, sécurité et environnement :

Avant de manipuler le produit, lire sa <u>fiche de données de sécurité</u> pour connaître les consignes permettant de manipuler le produit en toute sécurité : les classes de danger, les consignes à respecter et les équipements de protection adaptés.

Traçabilité:

La traçabilité du produit est assurée grâce à un code de fabrication présent sur l'emballage.

Contrôle de la qualité :

SOPREMA attache depuis toujours une importance primordiale à la qualité de ses produits, au respect de l'environnement et des hommes. C'est pourquoi, nous appliquons un système de management intégré de la qualité et de l'environnement certifié **ISO 9001** et **ISO 14001.**