

**SOPREMA**BOITE POSTALE 60121 - 67025 STRASBOURG CEDEX FRANCE
TEL : 03 88 79 84 00 FAX : 03 88 79 84 01 - <http://www.soprema.fr>**TECHNISCHE FICHE**BETF-170/312-11-nl
annuleert en vervangt BETF-06-03/2.7-nl

SOPRAFIX STICK

Beschrijving

Membraan samengesteld uit elastomeerbitumen en een polyesterinlage. De bovenzijde is afgewerkt met een wegbrandfolie. De onderzijde is afgewerkt met een talk/zand mengeling. Het membraan heeft een duo lasnaad (deels zelfklevend, deels lassen).

Toepassing

Wordt toegepast als mechanisch te bevestigen onderlaag in een meerlaagse dakafdichting.

Samenstelling

Inlage	polyestervlies
Afwerking bovenzijde	folie
Afwerking onderzijde	talk/zand
Dekmassa	elastomeerbitumen

Eigenschappen

Dikte op de vrije boord (mm)		2,5
Treksterkte L (N/5 cm) (EN 12311-1)	MDV	600
Treksterkte B (N/5 cm) (EN 12311-1)	MDV	400
Breukrek L (%) (EN 12311-1)	MDV	40
Breukrek B (%) (EN 12311-1)	MDV	45
Vrije krimp (%) (EN 1107-1)	MLV	0,3
Nagelweerstand L (N) (EN 12310-1)	MLV	170
Nagelweerstand B (N) (EN 12310-1)	MLV	220
Koude buig (°C) (EN 1109)	MLV	-20
Afdruiptemperatuur (°C) (EN 1110)	MLV	105
Brandreactie (EN 13501-1)		NPD

MDV = gemiddelde waarde
MLV = minimum waarde
NPD = geen waarde bepaald

Verpakking

Afmetingen van de rol (m)	10 x 1
Gewicht van de rol (kg)	32
Aantal rollen per pallet	23



SOPREMA

BOITE POSTALE 60121 - 67025 STRASBOURG CEDEX FRANCE
TEL : 03 88 79 84 00 FAX : 03 88 79 84 01 - <http://www.soprema.fr>

TECHNISCHE FICHE

BETF-170/312-11-nl
annuleert en vervangt **BETF-06-03/2.7-nl**



Verwerking

Mechanisch bevestigd in de overlappingen.

Keuring & certificaten

CE 0679-CPD-0167, 0168, 0169, 0170

Jaar : 2006
Norm : EN 13707

Bijzondere aanwijzingen

Hygiëne, gezondheid en milieu

Dit membraan bevat geen gevaarlijke bestanddelen en beantwoordt aan de eisen inzake hygiëne, gezondheid en milieu.
Gelieve voor bijkomende informatie de veiligheidsfiche te raadplegen.

Kwaliteitscontrole

SOPREMA hecht veel belang aan de kwaliteit van zijn producten.
Daarom werken wij volgens het kwaliteitslabels **EN ISO 9001:2008**



ISO 9001

Rémi PERRIN
Directeur departement R&D